

Product Information  Information du Produit

AVEZ-VOUS EN STOCK DES COMPRIMÉS RELPAX^{MD} À 40 MG?

Nous accentuons présentement nos activités promotionnelles dans votre région.

Plaquettes alvéolées de 6 comprimés RELPAX^{MD} à 40 mg

Pour passer une commande, communiquez dès aujourd'hui avec le grossiste de votre région.

Les comprimés RELPAX sont indiqués pour le traitement ponctuel de la migraine avec ou sans aura chez l'adulte. Les comprimés RELPAX ne doivent pas servir au traitement de fond (prophylactique) de la migraine ni au traitement de la migraine hémiplégique, ophtalmoplégique ou basilaire. L'innocuité et l'efficacité des comprimés RELPAX n'ont pas été établies dans le traitement de l'algie vasculaire de la face (également appelée céphalée de Horton), qui touche surtout les hommes d'âge mûr.

Veuillez consulter la monographie du produit pour obtenir de plus amples renseignements sur les contre-indications, les mises en garde, les précautions et la posologie. La monographie est fournie sur demande auprès de Pfizer Canada Inc., 17300, autoroute Transcanadienne, Kirkland (Québec) H9J 2M5.

Référence : Monographie de RELPAX, Pfizer Canada Inc., avril 2009.

RELPAX^{MD}, Pfizer Products Inc. / Pfizer Canada Inc., licencié © 2010 Pfizer Canada Inc., Kirkland (Québec) H9J 2M5



Ensemble, vers un monde en meilleure santé™

RELPAX^{MD}
bromhydrate d'élétriptan 40 mg



Product Information  Information du Produit

PRÉSENTANT LA NOUVELLE IMAGE DU PRODUIT VOLTAREN* PHARMA

Novartis Pharma Canada Inc. est heureuse d'annoncer que toutes les UGS de Voltaren* adopteront bientôt une nouvelle image fraîche et dynamique.

Au cours des prochains 12 à 18 mois nous effectuerons la transition entre l'emballage actuel et le nouvel emballage. Veuillez noter qu'il n'y a pas de changement du numéro DIN ou du code UPC. Veuillez s'il vous plaît écouler votre stock de Voltaren* actuel avant de commencer à distribuer les nouveaux emballages.

En cas de questions de la part des clients ou de préoccupations liées au nouvel emballage, veuillez les rediriger vers le Service d'information médicale de Novartis au 1 800 363-8883.

* Voltaren est une marque déposée

New Product  Nouveau Produit

Lancement d'un important nouveau produit



Purdue Pharma est heureuse d'annoncer le lancement des timbres transdermiques (système transdermique de buprénorphine) de 5, 10 et 20 mcg/h de BuTrans^{MC}. BuTrans est un narcotique opioïde de l'annexe 1.

Nous vous demandons d'incorporer dans votre banque de données actuelle l'information concernant les teneurs de 5, 10 et 20 mcg/h des nouveaux timbres transdermiques BuTrans^{MC}.

BuTrans^{MC} : Système de diffusion transdermique de buprénorphine

Teneur	DIN	Code de produit	McKesson Canada	AmerisourceBergen Canada Corporation	Kohl & Frisch Ltd
5 mcg/h	02341174	66615	591172	2166615	110138
10 mcg/h	02341212	66630	591248	2166630	110130
20 mcg/h	02341220	66660	591321	2166660	110131

Taille de l'emballage :
Boîte de 4 timbres

Prix grossiste / hôpital par boîte de 4 timbres :
5 mcg/h 48,36 \$
10 mcg/h 88,68 \$
20 mcg/h 161,20 \$

Annexe de la DPT :
Narcotique (LRCDAS I)
Disponibilité :
25 mai 2010

Des renseignements sur BuTrans^{MC} sont également accessibles dans la version en ligne du Compendium des produits et spécialités pharmaceutiques (e-CPS).

^{MC} Purdue Pharma est propriétaire de la marque déposée BuTrans © 2010 Purdue Pharma. Tous droits réservés.

Purdue Pharma Inc.
General Partner of / commandité de
Purdue Pharma
Pickering, Ontario L1W 3W6



Si vous désirez recevoir PharmaDirect par courriel, s'il vous plaît fournir votre adresse courriel :

Nom: _____

Courrier électronique: _____

Nom: _____

Courrier électronique: _____

Visit us at / Visitez-nous à www.ipharmadirect.com
pour soumettre votre petite annonce gratuite.



Les comprimés RELPAX (bromhydrate d'élétriptan) sont indiqués pour le traitement ponctuel de la migraine avec ou sans aura chez l'adulte. RELPAX ne doit pas servir au traitement de fond (prophylactique) de la migraine ni au traitement de la migraine hémiplégique, ophtalmoplégique ou basilaire. L'innocuité et l'efficacité de RELPAX n'ont pas été établies dans le traitement de l'algie vasculaire de la face (également appelée

céphalée de Horton), qui touche surtout des hommes d'âge mûr.

Veuillez consulter la monographie du produit pour connaître les renseignements thérapeutiques complets. Monographie fournie sur demande par Pfizer Canada Inc., 17300, autoroute Transcanadienne, Kirkland (Québec) H9J 2M5.

Référence : Monographie de RELPAX, Pfizer Canada Inc., avril 2009.



RELPAX^{MD} 40 mg
bromhydrate d'élétriptan



RELPAX^{MD}, Pfizer Products Inc./Pfizer Canada Inc., licencié © 2010 Pfizer Canada Inc., Kirkland (Québec) H9J 2M5