



VOTRE MEILLEUR ALLIÉ CONTRE LE FEU SAUVAGE

Les feux sauvages (virus herpès simplex 1) sont un problème courant et désagréable. Même s'ils ne sont pas dangereux, ils peuvent rendre la vie difficile.

Poursuivez votre lecture pour en savoir plus sur le virus, comprendre les déclencheurs et obtenir des conseils afin de pouvoir passer à l'action rapidement avec Abreva.

Sondage 2017 sur les recommandations en matière de MVL réalisé par *Profession Santé* et *Pharmacy Practice+* (pharmaciens)
Sondage 2017 sur les recommandations en matière de MVL réalisé par *Profession Santé* et *The Medical Post* (médecins)
M. de c. détenues ou utilisées sous licence par GSK. ©2017 Groupe de sociétés GSK ou son concédant de licence.



LES AVANTAGES D'ABREVA

Abreva contient du docosanol à 10 %, un inhibiteur d'entrée virale qui modifie la membrane cellulaire pour empêcher le virus d'infecter les cellules saines de la peau. Cela se traduit par des résultats concrets que vous verrez et que vous ressentirez.



Abreva agit plus vite** afin de réduire le temps de guérison



Aide à réduire la durée de la douleur, de la sensation de brûlure, des démangeaisons et du picotement



Aide à empêcher l'infection de se propager aux cellules saines



Commence à agir immédiatement en procurant une sensation d'apaisement



En vente libre depuis 2005





Pour en savoir plus sur les feux sauvages et Abreva, visitez abreva.ca

FEUX SAUVAGES 101

La connaissance est votre meilleure alliée pour lutter contre les poussées de feux sauvages. Voici les petites choses à savoir pour traiter votre prochain feu sauvage de façon rapide et efficace.

- Les feux sauvages sont généralement précédés de rougeurs et d'une sensation de picotement. Assurez-vous d'agir dès le premier picotement avec Abreva — plus tôt vous commencez votre traitement, plus vite vous verrez les résultats.
- Les feux sauvages peuvent être douloureux et provoquer de l'inconfort. Abreva apaise dès le premier contact et agit immédiatement pour réduire la durée de la douleur, de la sensation de brûlure, des démangeaisons et du picotement.
- Un feu sauvage non traité peut durer jusqu'à 8 jours. Lorsqu'utilisé dès le premier signe d'un feu sauvage, Abreva agit plus vite** afin de réduire le temps de guérison
- Les feux sauvages se produisent en moyenne 2 à 3 fois par an. Gardez Abreva à portée de main pour vous assurer de traiter le feu sauvage dès le premier signe et ainsi réduire la durée d'infection.

Le saviez-vous?



- **67 %** de la population âgée de moins de 50 ans est affectée par le HSV-1, car il est contagieux¹. Il n'existe aucun remède contre le virus du feu sauvage – une fois que vous avez été infecté, le virus ne quitte jamais votre corps.
- Pour la majorité des personnes, le HSV-1 reste inactif pendant toute leur vie et elles peuvent ne jamais savoir qu'elles ont le virus. Environ **1 personne sur 4** connaîtra des infections récurrentes².
- **61 %** des gens qui souffrent régulièrement de feux sauvages disent que c'est un grave problème pour eux³.

¹ Organisation mondiale de la santé. Virus herpès simplex. (Janvier 2016). Consulté le 27 avril 2016 sur <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs400/fr/>

² Association américaine de la santé sexuelle. Herpès labial. (s.d). Consulté le 28 avril 2016 sur <http://www.ashasexualhealth.org/stdsstis/herpes/oral-herpes/>

³ Étude de marché Gallup 2015 sur les produits de traitement de feux sauvages

** Il a été prouvé qu'Abreva réduit le temps de guérison moyen des feux sauvages à 4,1 jours lorsqu'il est utilisé dès le premier signe d'un feu sauvage. Un feu sauvage non traité peut durer approximativement 8 jours. Pour vous assurer que ce produit vous convient, lisez toujours l'étiquette et suivez les directives. M. de c. détenues ou utilisées sous licence par GSK. ©2017 Groupe de sociétés GSK ou son concédant de licence.

CONSEILS POUR TRAITER LES FEUX SAUVAGES

Les feux sauvages sont contagieux, réduisez donc les risques de propagation et retrouvez au plus tôt votre sourire en les traitant avec Abreva au premier signe d'éruption.

Voici quelques trucs en plus pour vous débarrasser de votre feu sauvage plus rapidement.

CONSEIL
1

Passez à l'action. Le traitement est plus efficace quand il est effectué au plus tôt de la progression du feu sauvage. Traitez immédiatement les feux sauvages avec Abreva.

CONSEIL
2

Prévenez la propagation. Abreva contient du docosanol à 10 %, un inhibiteur d'entrée virale qui modifie la membrane cellulaire pour aider à empêcher le virus de pénétrer dans les cellules saines.

CONSEIL
3

Ne confondez pas le mythe et la médecine. Si un remède maison semble avoir été efficace, il se peut que votre feu sauvage ait naturellement disparu grâce à une réponse de votre système immunitaire. Utilisez un traitement médical éprouvé et efficace comme Abreva pour traiter les feux sauvages.

CONSEIL
4

Réduisez le stress. Les feux sauvages surgissent souvent avant des événements comme les vacances, un mariage, la rentrée des classes, une nouvelle relation, ou d'autres situations génératrices de stress. Minimisez votre stress autant que possible. Essayez de tenir un journal de vos éruptions pour pouvoir identifier les déclencheurs et être prêt à agir avec Abreva.

CONSEIL
5

Évitez la contamination. Si vous vous surprenez à toucher votre feu sauvage, arrêtez tout de suite et allez immédiatement vous laver les mains. Votre feu sauvage est contagieux tout au long de son cycle de vie, surtout au stade d'ulcération. Quand il coule ou qu'il suinte, évitez tout contact physique étroit avec d'autres personnes.

LES DÉCLENCHEURS COURANTS DU FEU SAUVAGE

Les feux sauvages peuvent être déclenchés par différents facteurs. Le fait de les connaître pourrait vous aider à identifier vos propres déclencheurs et à prendre les mesures nécessaires pour les contrôler.



La météo peut provoquer des lèvres sèches en hiver et l'exposition aux rayons UV peut endommager les lèvres.



Le froid, la fièvre ou la grippe affaiblissent votre système immunitaire et vous rendent plus sensible aux éruptions.



La fatigue et/ou le stress, tant mental(e) que physique, peut nuire à votre système immunitaire.



Les vacances et autres événements importants sont des facteurs de stress connus.



Les hormones peuvent causer toutes sortes de choses étranges au corps.



Un traumatisme dentaire peut être un déclencheur pour beaucoup de gens.

Pour en apprendre plus, répondez au quiz sur les déclencheurs du feu sauvage sur abreva.ca