

Buscopan®

La formulation internationale sera utilisée au Canada, ce qui permet une plus grande souplesse en matière d'approvisionnement du médicament et un soutien continu à l'égard du traitement des patients.

Sanofi travaille pour assurer l'approvisionnement futur et communiquera de façon proactive avec les professionnels de la santé pour les tenir au courant de la disponibilité de **Buscopan®**.

FLACON DE
100
COMPRIMÉS
**DE RETOUR
EN STOCK**



CHANGEMENTS APPORTÉS

MAINTENANT
sans
lactose

Indication
révisée des
comprimés

Mise à jour
de la
monographie
du produit

Désormais uniquement pour
le soulagement des spasmes de la musculature
lisse/crampes des voies gastro-intestinales

CLIQUEZ ICI



SOULAGEMENT CIBLÉ

Pour la douleur et les malaises à l'abdomen. Agit à l'endroit de la douleur, là où les crampes surviennent : dans les voies GI.



BIEN TOLÉRÉ

Avec un profil d'innocuité éprouvé. Absorption très faible dans la circulation sanguine (biodisponibilité faible).



DOUX POUR L'ESTOMAC*

Le butylbromure d'hyoscine est extrait d'une source naturelle : la plante duboisia.



DOUBLE BÉNÉFICE

Détend les crampes et soulage la douleur.

*Les effets secondaires du Buscopan®, en tant que substance qui bloque le neurotransmetteur acétylcholine, sont généralement faibles et limités.

Buscopan®

DEPUIS
PLUS DE
64 ANS
SUR LE MARCHÉ²

ACTUELLEMENT
DISPONIBLE
DANS PLUS DE
100 PAYS²

LA MARQUE
LA PLUS RECOMMANDÉE
AU MONDE
POUR SOULAGER LES
CRAMPES ABDOMINALES²

POSOLOGIE¹

Un ou deux comprimés de 10 mg par jour, jusqu'à **un maximum de six** comprimés par jour. Dans le cas d'une longue maladie qui nécessite une administration répétée, un comprimé de trois à cinq par jour est recommandé. Si vous avez oublié une dose, prenez la dose suivante comme prévu. Ne doublez pas la dose suivante.

COMPOSITION¹

Ingrédient médicamenteux : butylbromure d'hyoscine
Ingrédients non médicamenteux : acacia, phosphate de calcium anhydre, cire de carnauba, dioxyde de silice colloïdale, amidon de maïs, amidon modifié, polyéthylène glycol 6000, povidone, acide stéarique, sucrose, talc, acide tartrique, dioxyde de titane et cire blanche.

Veuillez toujours recommander au patient de lire et suivre les indications sur l'étiquette.

RÉFÉRENCES

1. Monographie de **Buscopan®** sanofi-Aventis Canada Inc. 6 septembre 2018.
2. sanofi-aventis. Données internes. 2018.

SANOFI

SACA BUSC. 19.03.0206