

BAUSCH+LOMB

GOUTTES, GELS ET ONGUENTS OCULAIRES



Convient aux porteurs de lentilles

ALLERGIE

ROUGEUR

YEUX SECS

ŒDÈME CORNÉEN

NOM DU PRODUIT	Soothe ^{MD} Allergie	Soothe ^{MD} Rougeur	Soothe ^{MD} Œil sec	Soothe ^{MD} Nuit	Soothe ^{MD} Restaure	Biotrue ^{MD} Doses unitaires	Biotrue ^{MD} Doses multiples	Tear-Gel ^{MD}	Liposic ^{MD} Gouttes	Liposic ^{MD} Gel	Muro 128 ^{MD} Solution à 5 %	Muro 128 ^{MD} Onguent à 5 %
PRINCIPAUX AVANTAGES	Soulagement de la démangeaison et la rougeur	Soulagement de la rougeur oculaire	Soulagement des yeux secs	Traitement pour les yeux secs sans agents de conservation	Yeux secs et restauration de la couche lipidique des yeux	Soulagement des yeux secs sans agents de conservation	Soulagement des yeux secs sans agents de conservation	Film protecteur de la conjonctive et de la cornée	Hydratation de la surface oculaire	Gel visqueux à contact prolongé sur la cornée	Pour le soulagement temporaire de l'œdème cornéen	Pour le soulagement temporaire de l'œdème cornéen
FORMAT	Gouttes	Gouttes	Gouttes	Onguent	Gouttes	Gouttes	Gouttes	Gel	Gouttes	Gel	Solution	Onguent
PRINCIPAUX INGRÉDIENTS	Chlorhydrate de naphazoline, maléate de phéniramine	Chlorhydrate de naphazoline	Propylèneglycol, glycérine	Gelée blanche de pétrole, huile minérale	Restoryl ^{MD} (huile minérale légère, minérale)	Hyaluronate de sodium 2 mg/mL	Hyaluronate de sodium 2,4 mg/mL	Carbomère, sorbitol	Carbomère, sorbitol, triglycérides à chaîne moyenne	Carbomère, sorbitol, triglycérides à chaîne moyenne	Chlorure de sodium à 5 %	Chlorure de sodium à 5 %
POSOLOGIE RECOMMANDÉE*	1-2 gouttes dans chaque œil, 3-4 fois par jour.	1-2 gouttes dans chaque œil affecté jusqu'à 4 fois par jour.	1-2 gouttes au besoin.	Appliquer ½ cm d'onguent à l'intérieur de la paupière.	1-2 gouttes au besoin.	1-2 gouttes dans l'œil au besoin.	1-2 gouttes dans l'œil au besoin.	Une goutte dans chaque œil affecté 3-4 fois par jour.	Utiliser au besoin.	Une goutte dans chaque œil affecté 3-5 fois par jour.	1-2 gouttes dans chaque œil affecté toutes les 3-4 heures.	Instiller l'onguent dans chaque œil affecté une fois ou plus par jour.
N° DIN/NPN	DIN 00750794	DIN 00764647	DIN 02242370	DIN 02125706	DIN 02465302	MDL 07643CA	MDL 09311CA-IC	MDL 0 63601 66259 6	MDL 01701CA	MDL 621741	NPN 00750824	NPN 00750816
CUP	0 10119 02175 9	0 10119 02099 8	0 10119 02122 3	0 10119 01538 3	0 10119 49311 2	4 030571 005148	4 030571 005124	0 63601 66259 6	3 10119 01701 2	0 10119 01741 7	0 10119 00715 9	0 10119 01438 6

Indiquez toujours au patient de lire et de suivre ce qu'indique l'étiquette. Si vous avez des questions au sujet de nos produits, ou si vous souhaitez passer une commande, veuillez appeler notre équipe du Service à la clientèle, au 1-800-686-7720. *Ou selon les directives d'un médecin. Bausch & Lomb Canada, Vaughan (Ontario) L4K 4B4. MD/MC sont des marques de commerce de Bausch & Lomb Incorporated ou de ses filiales. © Santé Bausch, Canada Inc. TP15807F