

NE LAISSEZ PAS LEUR ACNÉ ÊTRE LE CENTRE DE L'ATTENTION

AKLIEF® (crème de trifarotène 50 mcg/g) est indiqué pour le traitement topique de l'acné vulgaire sur le visage et/ou le tronc chez les patients de 12 ans et plus.



DIN : 02494175
Code : 052179
Format : 75 g
Boîte : 24
CUP : 7 72618 06200 7



Grossiste	Code de commande
McKesson	147313
Kohl & Frisch	162591
SDM/Pharmaprix	772618062007
Lawtons, Sobeys, Rexall, Pharma Plus	147313
Familiprix	127031
Jean Coutu	757073
McMahon	10113154

Veillez consulter la monographie de produit au <http://ncs.galderma.acsitefactory.com/sites/g/files/jcdfhc196/files/inline-files/Aklief%20PM-F-Nov-25.pdf> pour des renseignements importants sur les contre-indications, les mises en garde et précautions, les effets indésirables, les interactions, la posologie et les conditions d'usage clinique. Vous pouvez également obtenir la monographie de produit en nous appelant au 1 800 467-2081.

AKLIEF® est une marque déposée de Galderma Canada Inc.
 Galderma Canada Inc. Thornhill (Ontario)
 23501219-F

RENSEIGNEMENTS SUR LE MÉDICAMENT DESTINÉS AUX PATIENTS



Lisez ceci attentivement avant de commencer à utiliser AKLIEF et chaque fois que vous renouvelez votre ordonnance. Le présent dépliant n'est qu'un résumé et ne donne pas tous les renseignements pertinents au sujet de ce médicament. Parlez de votre état de santé et de votre traitement à votre professionnel de la santé et demandez-lui s'il dispose de nouveaux renseignements concernant AKLIEF.

AU SUJET DE CE MÉDICAMENT

À quelle utilisation AKLIEF est-il destiné?

AKLIEF est utilisé pour traiter l'*acné vulgaire* du visage et du tronc (haut, milieu et bas du dos, épaules et poitrine) chez les patients de 12 ans et plus. L'*acné vulgaire* est une affection cutanée causée par des follicules pileux qui deviennent obstrués et enflammés. Cela entraîne l'apparition de boutons, de points noirs ou de points blancs sur la peau.

Quel est le mode d'action d'AKLIEF?

AKLIEF contient du trifarotène qui appartient à un groupe de médicaments appelés rétinoïdes. AKLIEF fonctionne en débloquent les follicules pileux obstrués et en empêchant la formation de bouchons. L'acné devrait s'améliorer en 4 à 8 semaines et l'amélioration devrait s'accroître pendant que vous continuez d'utiliser la crème AKLIEF.

Quels sont les ingrédients d'AKLIEF?

Ingrédients médicamenteux : Trifarotène 0,005 % p/p (50 mcg/g). Ingrédients non médicamenteux : Allantoïne, copolymère d'acrylamide et d'acryloyldiméthyltaurate de sodium avec l'isohexadécane, polysorbate 80 et oléate de sorbitane, cyclométhicone 5, éthanol (96 %), phénoxyéthanol, propylène glycol, eau purifiée et triglycérides à chaîne moyenne.

AKLIEF est offert sous les formes posologiques suivantes :

AKLIEF est offert en tube de 2 g (échantillon) et en pompe de 75 g.

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS

N'utilisez pas AKLIEF si :

- Vous êtes atteint d'une affection cutanée, telle que l'eczéma ou la dermatite séborrhéique.
- Vous êtes enceinte ou prévoyez le devenir.
- Si vous êtes une femme en âge de procréer, vous ne devez utiliser AKLIEF qu'après avoir consulté votre médecin à propos des méthodes contraceptives efficaces.
- Vous êtes allergique à l'ingrédient médicamenteux d'AKLIEF ou à tout autre ingrédient du produit (voir « **Quels sont les ingrédients d'AKLIEF?** »).

Pour éviter les effets secondaires et garantir une utilisation appropriée, parlez à votre professionnel de la santé avant d'utiliser AKLIEF. Parlez des affections ou des problèmes de santé que vous présentez, notamment si :

- Vous allaitez ou prévoyez allaiter. Le produit ne doit pas être appliqué sur la poitrine, afin d'éviter tout contact avec l'enfant.
- Vous avez l'intention de vous exposer au soleil. Lors de l'utilisation d'AKLIEF, il faut éviter l'exposition à la lumière du soleil, notamment les lampes solaires. En cas d'exposition au soleil, il faut utiliser un écran solaire efficace (FPS 15 ou supérieur) et des vêtements de protection sur les zones traitées.
- Vous avez d'autres problèmes de peau, notamment des coupures, des éraflures, de l'eczéma ou un coup de soleil. Vous devez éviter d'appliquer le produit sur les coupures, les éraflures, l'eczéma et les coups de soleil. En cas de coup de soleil, laissez la peau guérir avant d'utiliser AKLIEF.
- Vous utilisez d'autres médicaments antiacnéiques.

Vous ne devez pas utiliser AKLIEF avec d'autres médicaments contre l'acné à moins que votre médecin ne vous le prescrive.

Autres mises en garde importantes :

Soin de la peau :

- Évitez l'électrolyse, l'épilation à la cire et l'utilisation de dépilatoires chimiques sur la peau traitée par AKLIEF. Cela pourrait augmenter votre sensibilité cutanée.
- Évitez les produits pour la peau susceptibles de dessécher ou d'irriter votre peau, tels que les savons et nettoyants puissants, les astringents, les cosmétiques ayant un effet desséchant sur la peau et les produits contenant beaucoup d'alcool, d'épices ou de lime.
- Utilisez des cosmétiques non comédogènes. Les cosmétiques colorés, comme les fards à joues et les poudres, sont acceptables; toutefois, les cosmétiques de maquillage doivent être faits uniquement à base d'eau. Les cosmétiques doivent être éliminés du visage par un nettoyage en profondeur avant l'application d'AKLIEF.

Les conditions climatiques extrêmes, telles que le vent ou le froid, peuvent être irritantes.

Mentionnez à votre professionnel de la santé tous les médicaments que vous prenez, y compris les médicaments, vitamines, minéraux, suppléments naturels, ou si vous avez recours à de la médecine douce.

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Les médicaments suivants peuvent interagir avec AKLIEF :

- L'utilisation d'AKLIEF avec des médicaments topiques contenant du soufre, du résorcinol ou de l'acide salicylique peut provoquer une irritation de la peau. Demandez à votre médecin si vous devez arrêter les autres antiacnéiques OU changer l'heure à laquelle vous les appliquez.

UTILISATION APPROPRIÉE DE CE MÉDICAMENT

Comment utiliser AKLIEF :

- Utilisez AKLIEF exactement comme votre médecin vous l'a prescrit.
- AKLIEF est destiné uniquement à un usage topique (sur la peau). N'utilisez pas AKLIEF sur la bouche, les yeux, les lèvres, les sillons du nez, le vagin ou à l'intérieur de ces régions, ni sur la région axillaire (les aisselles) et le cou. Si le produit pénètre dans l'œil, lavez immédiatement avec de l'eau tiède.
- Vous pouvez utiliser un hydratant avant et après l'application d'AKLIEF, au besoin. Assurez-vous de laisser la peau sécher avant d'appliquer AKLIEF.

Dose habituelle (adultes et patients âgés de 12 ans et plus) :

Appliquez une petite quantité de la crème AKLIEF pour former une fine couche sur les régions touchées du tronc et/ou du visage une fois par jour, le soir, sur une peau propre et sèche.

Lavez-vous les mains avant et après l'application de la crème.

AKLIEF est offert dans une pompe.

- Appuyez une fois sur la pompe pour distribuer une petite quantité de crème et étendez une fine couche de crème sur le visage (front, joues, nez et menton).
- Deux actionnements de la pompe devraient suffire pour appliquer une fine couche sur le tronc supérieur (c'est-à-dire la partie accessible du haut du dos, les épaules et la poitrine). Un actionnement de pompe supplémentaire peut être utilisé en cas d'acné sur le milieu et le bas du dos.

Appliquez une mince couche pour couvrir entièrement la région touchée. N'utilisez pas une plus grande quantité que nécessaire pour couvrir la zone de traitement. Utiliser une trop grande quantité d'AKLIEF ou l'utiliser plus d'une fois par jour peut augmenter les risques d'irritation cutanée.

Surdosage :

Si vous croyez avoir utilisé trop d'AKLIEF, communiquez immédiatement avec votre professionnel de la santé, le service des urgences d'un hôpital ou le centre antipoison de votre région, même en l'absence de symptômes.

Dose oubliée :

En cas d'oubli d'une dose unique, continuez l'application comme d'habitude le soir suivant, en utilisant la quantité habituelle. Ne dépassez pas la quantité recommandée.

EFFETS SECONDAIRES ET MESURES À PRENDRE

Quels sont les effets secondaires possibles d'AKLIEF?

Ce ne sont pas tous les effets secondaires possibles d'AKLIEF. Si vous présentez des effets secondaires non mentionnés dans le présent document, communiquez avec votre professionnel de la santé.

Effets secondaires :

- Rougeurs, peau sèche, démangeaisons, desquamation, sensations de brûlure, picotements et perte de pigments de la peau.

Les effets secondaires ci-dessus sont dus à l'ajustement de votre peau à l'action d'AKLIEF qui débouche les pores obstrués. Si vous êtes atteint de symptômes ou d'effets secondaires gênants non mentionnés dans le présent document, ou si certains effets secondaires s'aggravent au point de nuire à vos activités quotidiennes, parlez-en à votre professionnel de la santé. Votre médecin peut recommander d'utiliser un hydratant avant ou après l'application, de changer votre dose ou de réduire la fréquence d'application du médicament.

Signalement des effets secondaires :

Vous pouvez signaler les effets secondaires soupçonnés associés à l'utilisation des produits de santé à Santé Canada en :

- Visitant la page Web sur la Déclaration des effets indésirables ou des incidents liés aux matériels médicaux (<http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/medeff/report-declaration/index-fra.php>) pour obtenir des renseignements sur la façon de faire une déclaration en ligne, par courrier ou par télécopieur; ou
- En composant le numéro sans frais 1 866 234-2345.

REMARQUE : Veuillez communiquer avec votre professionnel de la santé, si vous avez besoin d'information concernant la prise en charge des effets secondaires. Le Programme Canada Vigilance ne donne pas de conseils médicaux.

COMMENT CONSERVER LE MÉDICAMENT

Entreposage :

Conservez AKLIEF à la température ambiante (de 15 à 30 °C). Protégez le produit du gel. Gardez hors de la portée et de la vue des enfants.

Si vous souhaitez obtenir de plus amples renseignements sur AKLIEF :

- Parlez à votre professionnel de la santé
- Vous pouvez vous procurer ce document, ainsi que la monographie de produit complète, qui ont été préparés pour les professionnels de la santé, sur le site : www.galderma.ca ou en communiquant avec le promoteur Galderma Canada Inc.

Pour toute question ou préoccupation : 1 800 467-2081.

Le présent dépliant a été préparé par Galderma Canada Inc. Dernière révision : 15 novembre 2019